РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни от експлоатация на съществуващ обект

Обект	„Конна спортна база”
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток битово–фекални и производствени (технологични) отпадъчни води (от конюшнята при почистване и измиване на конете и измиване на помещения) след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и дъждовни отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Река Пикла, представляваща ПИ с идентификатор 24000.15.182 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA400R077 – „Река Пикла от село Житница до вливането ѝ в река Стряма“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1 и ал.6 във връзка с чл.46, ал.1, т.3, буква „б“ и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, заявление с вх. №РР–07–45/03.07.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал.10 и ал.12 от Закона за водите. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са на лице основания за отказ. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източнобеломорски Район“ за периода 2016г. – 2021г. (ПУРБ на ИБР за периода 2016г. – 2021г.), който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, водното тяло с код BG3MA400R077, в което попада точката заустване е определено в лошо екологично и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Макрозообентос, $N_{общ}$, $P_{общ}$

4000, Пловдив, ул.“Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 733
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e–mail: bd_plovdiv@earbd.bg

	и Fe в периода 2022г.÷2027г., както и постигане на добро състояние или опазване на доброто химично състояние и предотвратяване на евентуалното му влошаване и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2022г. повърхностно водно тяло с код BG3MA400R077 е определено в умерено екологично състояние с изместващи показатели: Макрозообентос, Общ азот и Общ фосфор и в неизвестно химично състояние. Точката на заустване попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б" от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица" с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, както и в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а" от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включена в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г. Заявеното искане не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за периода 2016г. – 2021г., няма предвидени мерки имащи отношение към обекта. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2022г.–2027г. (ПУРН 2022г.–2027г.), заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата

	инфраструктура и стопанската дейност.
Място на заустване	**Заустване №1** – Смесен поток битово–фекални и производствени (технологични) отпадъчни води (от конюшнята при почистване и измиване на конете и измиване на помещения) след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и дъждовни отпадъчни води в река Пикла, представляваща ПИ с идентификатор 24000.15.182: Географски координати на точката на заустване по система WGS84: **42° 22'28,900"N 24°42'32,841"E** Надморска височина: **H=228,50 м**
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	ПИ с идентификатор 24000.15.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дуванлии, Община Калояново, Област Пловдив. **ЕКАТТЕ 24000**
Заявено водно количество за заустване	**Заустване №1** – Смесен поток битово–фекални и производствени (технологични) отпадъчни води (от конюшнята при почистване и измиване на конете и измиване на помещения) след пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и дъждовни отпадъчни води: **$Q_{макс.час.}$ = 243,40 м^3/час** **$Q_{ср.ден.}$ = 35,67 м^3/ден** **$Q_{ср.год.}$ = 11 748,37 м^3/год**
	Поток №1 – Дъждовни отпадъчни води: $Q_{оразм.}$ = 315,10 л/сек. $Q_{макс.час.}$ = 241,98 м^3/час $Q_{ср.ден.}$ = 19,19 м^3/ден $Q_{ср.год.}$ = 7 002,37 м^3/год
	Поток №2 – Смесен поток битово–фекални и производствени (технологични) отпадъчни води (от конюшнята при почистване и измиване на конете и измиване на помещения) след ПСОВ: $Q_{макс.час.}$ = 1,42 м^3/час $Q_{ср.ден.}$ = 16,48 м^3/ден $Q_{ср.год.}$ = 4 746,00 м^3/год
Място за мониторинг	**Пункт №1** – Изходна шахта преди точката на заустване; **Пункт №2** – РШ на изход ПСОВ; **Пункт №3** – от водоприемника река Пикла до 100м преди точките на заустване; **Пункт №4** – от водоприемника река Пикла до 100м след точките на заустване;

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	**Показатели**			**Собствен мониторинг**	
				Честота на пробовземане	**Вид на пробата**
Заустване №1 **Смесен поток** БФОВ, ПОВ, ДОВ *място за собствен мониторинг* **Пункт №1** Изходна шахта преди точката на заустване	Активна реакция pH	**6,0 – 8,5**		на тримесечие	еднократна
		мг/дм³	**кг/ден**		
	Неразтворени вещества	**50**		на тримесечие	еднократна
	$БПК_5$	**25**		на тримесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	**125**		на тримесечие	еднократна
	Нефтопродукти	**5**		на тримесечие	еднократна
Поток №2 БФОВ *място за собствен мониторинг* **Пункт №2** РШ на изход ПСОВ	Активна реакция pH	**6,0 – 8,5**		на тримесечие	еднократна
		мг/дм³	**кг/ден**		
	Неразтворени вещества	**50**		на тримесечие	еднократна
	$БПК_5$	**25**		на тримесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	**125**		на тримесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От датата на влизане в сила на разрешителното.				
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Дъждовни води при разделна канализационна система	Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в площадковата дъждовна канализационна мрежа изградена на обекта, освен тези постъпващи от изпускането на басейните.				
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и				

	съгласие на РИОСВ–Пловдив и при условията на чл.126, ал.3 от Закона за водите.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се осигури измерване на **цялото** количеството заустван отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 2. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Разходите по изграждане и експлоатация на пункта за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 3. Да се осигури изследване на отпадъчни води от акредитирана лаборатория, съгласно условията в разрешителното за ползване на воден обект. 4. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 5. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. Да се предвиди и изгради (монтира) подходящо пречиствателно съоръжение за третиране на потока дъждовни отпадъчни води формирани на обекта преди включването им в изходна шахта. 2. В Пункт №3 и Пункт №4 определени, като пунктове за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби повърхностни води от река Пикла, по показатели Активна реакция (pH), Неразтворени вещества, $БПК_5$, ХПК и Нефтопродукти – два пъти годишно (в период на маловодие – август/септември и в период на пълноводие – април/май) и по

	биологичен индекс за макрозообентос – един път годишно (юни/септември). 3. Експлоатацията на площадковата канализационна мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото разрешително за заустване. 4. Канализационната мрежа на обекта и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. 5. Да не се допуска попадане на утайка и нефтопродукти във водоприемника. 6. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се от обекта отпадъчни води. 7. Да се предвиди профилактика и почистване на пречиствателните съоръжения поне веднъж годишно. 8. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най–малко 30–дневен срок преди започването им. 9. В местата определени, като пунктове за собствен мониторинг да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води.
Други условия	1. Пречиствателните съоръжения за третиране на отпадъчните води формиращи се от обекта да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 2. При неспазване на заложените в разрешителното ИЕО своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.
Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.	

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ
Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“