РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	„Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти“
Поречия:	Марица
Воден обект:	Река Пикла
Код и наименование на водното тяло:	BG3MA400R077 – „Река Пикла от село Житница до вливането ѝ в река Стряма“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:	На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „б“ и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР–05–20/23.04.2025г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Пикла, представляваща ПИ с идентификатор 29475.15.461 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти“ за обект „Изграждане на ведомствен стоманобетонов водосток на река Пикла“, находящ се в землището на село Житница, Община Калояново, Област Пловдив, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ и чл.28 от Наредбата за ползване на повърхностните води (НППВ), данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Мястото на ползване, попадат в обхвата на повърхностно водно тяло с код BG3MA400R077 – „Река Пикла от село Житница до вливането ѝ в река Стряма“. Съгласно ПУРБ 2022–2027г. в Източнобеломорски район на басейново управление, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет водното тяло с код BG3MA400R077 е определено като естествено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен);

	Общ фосфор (СГС – понижение с 0,34 mg/l); Общ азот (СГС – понижение с 1,4 mg/l); Активна реакция (pH) – понижение с 0,4; Разтворен кислород (понижение през светлата част от денонощието до стойност и извън зоната на еутрофикация) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2024г. повърхностно водно тяло с код BG3MA400R077 е определено в умерено екологично състояние с изместващи показатели Макрозообентос, Общ фосфор и Общ азот и в непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели по матрица „вода“ – Трибутилкалай. Проектното предложение попада в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б” от ЗВ, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а” от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точки 3.5.1 и 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Проектното предложение не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1 (повърхностни води), т.2 и т.4 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР 2022–2027г. и не попада и не граничи с пояси на учредени към настоящия момент санитарно охранителна зона (СОЗ). Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет. ИП е за ползване на повърхностен воден обект и не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Към мястото на настоящото ползване в ПУРБ ИБР 2022–2027г. няма предвидена конкретна мярка. Проектно местоположение на ползването попада извън определените в ПУРН на ИБР 2022–2027г. район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и извън зоните, които могат да бъдат наводнени съгласно сценариите, определени в чл.146е, ал.1 от Закона за водите за определените РЗПРН в ПУРН

	на ИБР. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2022–2027г. няма определена конкретна мярка.
Място на ползване, местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:	Река Пикла, представляваща ПИ с идентификатор 29475.15.461 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, находяща се в землището на село Житница, Община Калояново, Област Пловдив. **ЕКАТТЕ 29475** **Географски координати на съоръжението по система WGS84 попадащи в обхвата на ползването:** 1 42° 22' 45.059"N 24° 42' 14.378"E 2 42° 22' 44.760"N 24° 42' 13.934"E 3 42° 22' 45.098"N 24° 42' 14.330"E 4 42° 22' 44.996"N 24° 42' 14.455"E 5 42° 22' 44.697"N 24° 42' 14.011"E 6 42° 22' 44.799"N 24° 42' 13.886"E 7 42° 22' 44.743"N 24° 42' 14.156"E 8 42° 22' 44.894"N 24° 42' 14.380"E 9 42° 22' 45.052"N 24° 42' 14.186"E 10 42° 22' 44.901"N 24° 42' 13.962"E 11 42° 22' 44.860"N 24° 42' 13.732"E 12 42° 22' 44.887"N 24° 42' 13.992"E 13 42° 22' 44.767"N 24° 42' 14.139"E 14 42° 22' 44.625"N 24° 42' 14.094"E 15 42° 22' 44.940"N 24° 42' 14.652"E 16 42° 22' 44.908"N 24° 42' 14.349"E 17 42° 22' 45.028"N 24° 42' 14.202"E 18 42° 22' 45.208"N 24° 42' 14.302"E **Кота бетонова настилка водосток:** Н = 232,88÷232,89 м.
Проектни параметри на използването:	проектното решение предвижда изграждане на ведомствен стоманобетонов водосток на река Пикла, за обслужване на имот УПИ XIII – 703, 716, 717, 718, 719, за производствена и складова дейност, кв.54, по КРП на село Житница, Община Калояново, Област Пловдив. Съоръжението представлява батерия с 2 (два) броя отвори. Изпълнява се от готови стоманобетонови елементи със затворено

	правоъгълно сечение с размери B/H=3,00/2,50 м. Стоманобетоновите елементи се полагат върху подложен бетон с дебелина d=0,25 м, и се стабилизират в надлъжна посока с дънни прагове. Дънните прагове на вход и на изход съоръжение са с размери L/B/H=7,00/0,80/2,00 м. Дъното на реката се укрепва с бетон, като на входа бетоновото покритие е с дебелина d=0,20 м и дължина L=2,20 м, а на изхода е с дебелина d=0,30 м и дължина L=3,00 м. На входа и на изхода на съоръжението се изграждат стоманобетонови подпорни (крилни) стени, върху които ще се монтира парапет. Дясната подпорна (крилна) стена на вход съоръжение е с обща дължина L=6,00 м, от които 2,00 м са с височина H=4,00 м, 2,00 м с височина H=3,00 м и 2,00 м с H=2,00 м, а лявата е с обща дължина L=6,00 м, от които 3,00 м с височина H=4,00 м и 3,00 м височина H=2,00 м. Дясната подпорна (крилна) стена на изход съоръжение е с обща дължина L=4,50 м, от които 2,50 м са с височина H=3,00 м и 2,00 м с H=4,00 м, а лявата е с обща дължина L=7,00 м, от които 3,00 м с височина H=4,00 м и 4,00 м височина H=3,00 м. На крините стени са предвидени барбакани Ø100 мм, разположени в един ред при подпорните стени с височина от 2,00 м и 3,00 м, и шахматно в два реда при тези с височина 4,00 м. Отгоре върху съоръжението се изпълнява стоманобетонова плоча с дебелина d=0,20–0,25м и парапет. От двете страни на съоръжението са предвидени преходни стоманобетонови плочи с дебелина d=0,20 м и дължина L=3,00 м, монтирани върху кусинети. Площта, върху която ще се изгради водостока е размери 12,00/18,00 м. От хидроложкото изследване са определени следните максимални водни количества с характерна обезпеченост за река Пикла, към мястото на ползване: $Q_{1\%}$ = 37,18 м^3/сек; $Q_{0,1\%}$ = 71,03 м^3/сек; От направените изчисления е видно, че съоръжението е оразмерено да провежда максимално водно количество с обезпеченост $Q_{1\%}$=37,18 м^3/сек при височина на водния пласт h=1,45 м и максимално водно количество с обезпеченост $Q_{0,1\%}$=71,03 м^3/сек при височина на водния пласт h=1,95 м и остава запас от 0,55 м до долен ръб конструкция.
Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:	1. При започване на строителните дейности да уведоми писмено Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за последващо осъществяване на контрол. 2. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

	незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 3. Преди започване на дейностите да бъдат писмено уведомени експлоатационните дружества, чиито проводи и съоръжения ще бъдат засегнати от предвидените дейности. 4. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 5. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна. 6. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на повърхностния воден обект. 7. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 8. Да не извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, бреговете и крайбрежните заливаеми ивици на повърхностния воден обект, извън обхвата на разрешения за ползване участък, съгласно одобрения инвестиционен проект. 9. Да не се извършват сечи на естествена крайбрежна растителност по бреговете и островите на реките извън сервитута на проектните съоръжения. 10. Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци. 11. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения. 12. Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в повърхностния воден обект. 13. Преди започване на дейности в повърхностния воден обект да се представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство. 14. Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в реката. 15. По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на земни маси, строителни материали и отпадъци, като същите се депонират на места (депа) извън границите на

	водния обект. 16. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън повърхностния воден обект на безопасно място. 17. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения в участъка на строителни работи. 18. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидени или извънредни обстоятелства (включително план за действие при високи води по време на строителните дейности). 19. Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му. 20. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията. 21. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект. 22. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък. 23. След завършване на строителството, изградените съоръжения да се отразят на екзекутиви – ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ заедно със схема с подробни точки и географски координати. 24. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 25. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращият орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР" на адрес: град Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов" №35 или Централна поща, ПК 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ