РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	„Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти"
Поречия:	Марица
Воден обект:	Река Стряма, представляваща ПИ с идентификатор 55926.537.919 и ПИ с идентификатор 55926.31.564 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река", държавна публична собственост.
Код и наименование на водното тяло:	BG3MA400R214 – „Река Стряма от село Розино до вливане на река Пикла и притоци"
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135 ,ал.1, т.1а:	На основание чл.62, ал.1 и ал.6 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „б" и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" (БД ИБР) заявление с вх. №РР–05–31/02.08.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Стряма, представляваща ПИ с идентификатор 55926.537.919 и ПИ с идентификатор 55926.31.564 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река", държавна публична собственост, с цел на ползването – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти", обект „Изграждане на нов стоманобетонен мост над река Стряма", находящ се в землището на село Песнопой, Община Калояново, Област Пловдив, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ и чл.28 от НППВ, данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно Плана за управление на речните басейни на „Източнобеломорски Район" за периода 2016г. – 2021г. (ПУРБ на ИБР за периода 2016г. – 2021г.), който на основание чл.159, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, водното тяло в което попада инвестиционното предложение (ИП) е определено в умерено екологично и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на

	добро състояние по PO_4 в периода 2016г. – 2021г. и постигане на добро състояние или опазване на доброто химично състояние и предотвратяване на евентуалното му влошаване, както и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2021г. повърхностно водно тяло с код BG3MA400R214 е определено в умерено екологично и добро химично състояние, с изместващи показатели – NO_3, NO_2, $N_{общ}$, PO_4 и $P_{общ}$, като може да се направи извода, че няма промяна в екологичното състояние на водното тяло, а относно химичното, вече е определено такова, спрямо определеното в ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г. Проектното предложение попада в чувствителна зона, респективно в зона за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б" от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица" с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г. ИП попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, описани в Раздел 3, точка 3.5.1 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г., а именно в защитена зона (ЗЗ) по директивата за местообитанията с код BG0000429 – „Река Стряма", обявена със Заповед №РД–333/31.03.2021г., обн. в ДВ бр. 54/29.06.2021г. на Министъра на околната среда и водите, и не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, описани в Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2016г.–2021г. ИП не попада в пояси на учредени СОЗ, но граничи с пояс III на СОЗ около подземни води – 2 броя ШК на ПС „Отец Паисиево" на Водоснабдяване и Канализация" ЕООД – град Пловдив, учредена със Заповед №СОЗ–М–77/13.07.2007г. на директора на БД ИБР, с голяма вероятност пояс III да бъде засегнат при изпълнение на дейностите по ИП. Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №1106/29.12.2016г. на Министерски съвет.

	ИП е за ползване на повърхностен воден обект и не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Ползването на водния обект попада в обхвата на следните мерки: – В Приложение №4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво–смазочни материали от строителната техника. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район за периода 2016г.–2021г. (ПУРН 2016–2021г.), който на основание чл.146о, ал.3 от Закона за водите се прилага до приемането на актуализирани планове, заявеното ползване се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Източнобеломорски район и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите, но попада във водосбора на притоците на РЗПРН. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2016г.–2021г. няма определена конкретна мярка.
Място на ползване, местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:	Река Стряма, представляваща ПИ с идентификатор 55926.537.919 и ПИ с идентификатор 55926.31.564 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Песнопой, Община Калояново, Област Пловдив. **ЕКАТТЕ 55926** **Географски координати на съоръжението по система WGS84 попадащи в обхвата на ползването:** **Начало и край мост:** т.7 42° 28' 50,877"N 24° 49' 35,833"E т.8 42° 28' 50,675"N 24° 49' 35,726"E т.12 42° 28' 52,002"N 24° 49' 31,095"E т.13 42° 28' 52,235"N 24° 49' 31,218"E **Надморска височина:** H = 254,10 м ÷ 254,30 м

	Нивелетна кота асфалт мост: Н = 254,43 м Кота ниво на почистено речно дъно: Н = 248,50 м **Устой запад:** 42° 28' 52,027"N 24° 49' 31,473"E **Надморска височина:** Н = 254,183 м **Стълб 1:** 42° 28' 51,739"N 24° 49' 32,465"E **Надморска височина:** Н = 254,305 м **Стълб 2:** 42° 28' 51,447"N 24° 49' 33,468"E **Надморска височина:** Н = 254,365 м **Стълб 3:** 42° 28' 51,156"N 24° 49' 34,471"E **Надморска височина:** Н = 254,305 м **Устой изток:** 42° 28' 50,868"N 24° 49' 35,466"E **Надморска височина:** Н = 254,183 м
Проектни параметри на използването:	ИП включва изграждане на нов еднолентов мост с два тротоара на селскостопански път с габарит Г = 6,00 м, над река Стряма на мястото на съществуващ 16 отворен мост с еднопосочен габарит, който е в аварийно, невъзстановимо състояние и се премахва. Новият мост е четириотворен със светло разстояние между устоите и стълбовете – 2x23,25 м и 2x23,60 м и осово разстояние 2x24,35 м и 2x24,60 м. Общата дължина на моста е 98,80 м, а ширината на моста е 6,70 м, от които пътно платно 4,50 м и тротоари 2x1,10 м. В единият тротоар са предвидени 2 броя тръби Ø110 мм за комуникации. Фундирането е дълбоко, с пилоти, обединени с ростверк. Връхната пътна конструкция ще се изпълни от заводски произведени предварително напрегнати греди ГТ–115, върху които се изпълнява стоманобетонна, температурно непрекъсната плоча с дебелина 16 см. Гредите са с дължина 24,50 м и са 3 на брой и в напречното сечение на моста ще се монтират през 2,11 м. Височината на главните греди е 116 см. Устоите на моста ще бъдат плътни, а крилата следват линията на оста на съоръжението. Стълбовете са от две кръгли колони обединени с ригели. Напречният профил на реката е оформен, като трапец с дъно 61,00 м и откоси 1:2. От хидроложкото изследване са определени следните максимални водни количества с характерна обезпеченост за река Стряма, при мостовото съоръжение. $Q_{0,1\%}$ = 776,10 м^3/сек **$Q_{1\%}$ = 438,10 м^3/сек** $Q_{2\%}$ = 362,68 м^3/сек

	$Q_{5\%}$ = 265,70 м^3/сек Съгласно хидроложкото проучване и хидравличния модел, така проектирания мост отговаря на всички нормативни изисквания, за да изпълнява надеждно и успешно функциите си и има съответната геометрия и височина за успешното провеждане на високата вълна при съответните водни количества с обезпеченост 1%.
Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:	1. При започване на строителните дейности да уведоми писмено БД ИБР за последващо осъществяване на контрол. 2. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване; 3. Преди започване на дейностите да бъдат писмено уведомени експлоатационните дружества, чиито проводи и съоръжения ще бъдат засегнати от предвидените дейности. 4. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 5. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на реката. 6. Да не се извършват сечи на естествена крайбрежна растителност по бреговете и островите на реките извън сервитута на проектните съоръжения от ИП. 7. Да не извършва нарушаване на естественото състояние на леглото, брега и крайбрежната заливаема ивица на реката извън разрешения участък. 8. Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци. 9. Да опази съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения. 10. Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в реката. 11. Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в реката. 12. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията.

	13. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект. 14. Преди започване на дейности в повърхностния воден обект да се представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство. 15. Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му. 16. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни съоръжения в участъка на строителни работи. 17. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък. 18. По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на строителните отпадъци и замърсявания на депа извън границите на водния обект. 19. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 20. След приключване на работа машините да се извеждат извън обсега на повърхностния воден обект на безопасно място. 21. След завършване на строителството да се представи в БД ИБР схема с подробни точки и географски координати на изграденото съоръжение.
	22. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 23. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращият орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14–дневен срок в БД „ИБР" на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов" №35 или Централна поща, ПК 307.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ • „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

ИНЖ. МИТКА ДУРЕВА–ГОРЯЛКОВА

За Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"

(съгласно Заповед №РД–03–275/06.11.2023г. на Директора на Басейнова дирекция ИБР)